




## OS ESPECIALISTAS EM SISTEMAS DE PISOS PARA ESTÁDIOS

Com milhões de metros quadrados de produtos Signature em uso pelo mundo, podemos atender quase qualquer necessidade de proteção de gramado em estádio ou arena. Nenhuma outra empresa pode fornecer a variedade de sistemas ou tem um estoque para locação tão grande a oferecer quanto a Signature.

Conhecemos os gramados naturais e sintéticos e seus requisitos e características exclusivos. Nossa equipe experiente já esteve envolvida em centenas de projetos em estádios e arenas com uma combinação de climas e condições especiais.

Conhecemos tanto eventos em campo pequenos como grandes e já trabalhamos em projetos que variam de formaturas no campo de escolas de ensino médio a Olimpíadas, Jogos Asiáticos e concertos em estádios profissionais. De coberturas laterais a coberturas de todo o campo, nossa equipe entende o que é necessário para fazer o trabalho.

Quaisquer que sejam suas necessidades de proteção de pisos e do solo, a Signature tem o produto que atende sua aplicação. Fique à vontade para contatar nossa equipe de vendas com qualquer dúvida sobre produtos ou serviços.



## CONFIE O SEU CAMPO AO PROTEÇÃO DE GRAMADOS


O EventDeck® é o nosso sistema mais popular de pisos para estádios, adequado para proteção de gramados naturais em áreas peatonais e equipamentos estáticos leves. O EventDeck é a opção de piso rígido mais econômica da Signature.

Com os produtos de pisos para estádios da Signature você pode instalar cadeiras, palcos e outros equipamentos sem causar danos. Dirija empilhadeiras, mova carrinhos e coloque equipamentos com facilidade em gramados naturais e artificiais, pistas de corrida e outras superfícies delicadas.

A Signature tem uma gama completa de opções de proteção de gramados. Desde lonas leves e flexíveis até pisos plásticos rígidos para estádios e de coberturas laterais até caminhos portáteis, a Signature possui o sistema certo para atender todas as suas necessidades de proteção do solo.

### ÍNDICE

- P 4 - **EventDeck**  
Pisos de uso geral para estádio
- P 6 - **UltraDeck**  
Pisos de uso em carga média para estádio
- P 8 - **ArmorDeck**  
Pisos e caminhos para trabalho pesado
- P 10 - **DuraDeck**  
Placas de acesso para trabalho extrapesado
- P 12 - **HexaDeck**  
Solução hexagonal para pisos
- P 13 - **SuperCover**  
Lonas leves e coberturas laterais
- P 14 - **Locação**
- P 15 - **Guia de produtos**



## MAIOR FABRICANTE E LOCADOR DE SISTEMAS DE NATURAIS E SINTÉTICOS DO MUNDO

Todos os nossos sistemas são autotravantes, modulares, dimensionáveis e permitem configurações exclusivas e layouts personalizados. Diferente das outras opções, os pisos Signature são fáceis de instalar, desmontar e guardar. As seções podem ser instaladas rapidamente e são criadas para uso frequente e repetitivo.



- A Signature é a maior fabricante e locadora de sistemas de pisos temporários para proteção de gramados naturais e artificiais do mundo.
- Nossos sistemas de pisos para estádios estão sendo usados em todo o mundo, em arenas e estádios de prestígio, tendo sido comprovados pelo uso extensivo.
- Quer esteja promovendo um grande concerto ou um pequeno encontro no campo, o piso para estádio da Signature protegerá o caro gramado contra danos e manterá seus visitantes seguros e confortáveis.
- Aumente a receita e a flexibilidade abrindo suas instalações a feiras comerciais, concertos, eventos corporativos, formaturas e qualquer outra coisa que você possa conceber.
- Na Signature temos a experiência e a gama de produtos para satisfazer praticamente qualquer exigência de piso.



## PROTEÇÃO DE USO GERAL PARA GRAMADO NATURAL E SINTÉTICO

O EventDeck® é o nosso sistema mais conhecido de pisos para estádios, adequado para proteção de gramados naturais em áreas peatonais e equipamentos fixos leves. O EventDeck é a opção de piso rígido mais econômica da Signature.



EventDeck 1

### EventDeck 1 FUROS DE VENTILAÇÃO PROTEGEM E NUTREM GRAMADOS NATURAIS

O EventDeck 1 (ED1) pode ser usado para proteger gramas Bluegrass, Rye, Bermuda Grass, e a maioria das

variedades de gramas de clima frio e quente, tendo sido usado amplamente em todas as condições climáticas. O ED1 também pode ser usado para proteger gramados sintéticos monofilamento e fibrilados e campos de areia e aterrados, mas talvez você deva pensar em usar o ED2 em gramados sintéticos.

Cada módulo de ED1 incorpora drenagem, ventilação, uma câmara de umidade e nervuras cruzadas bilaterais para distribuição efetiva de peso. Ao alugar ou comprar um sistema EventDeck, você estará escolhendo um sistema comprovado de proteção de gramado natural e sintético que já foi empregado em alguns dos lugares mais prestigiadas do mundo. Escolas secundárias, faculdades, estádios profissionais, campos profissionais de futebol e beisebol, o EventDeck é a opção dos gerentes de campos profissionais em todo o mundo.



EventDeck 2

### EventDeck 2 SUPERFÍCIE LISA É IDEAL PARA GRAMADO SINTÉTICO

O EventDeck 2 (ED2) foi criado especificamente para gramados sintéticos monofilamento e fibrilados e oferece um elevado nível

de proteção contra detritos, líquidos e sujeira. O ED2 pode ser usado para proteger campos com enchimento de areia e borracha. Nossos sistemas têm sido usados em todos os tipos de gramados sintéticos de vários fabricantes, incluindo FieldTurf, Sportexe, AstroTurf e outros.

Compreendemos como são fabricadas as gramas sintéticas e projetamos o ED2 para minimizar o desgaste, o atrito superficial, a compressão da base e da superfície, a contaminação da grama e do enchimento como resultado do tráfego de participantes e danos à grama. Os canais inferiores são arredondados para eliminar os cantos vivos. O ED2 foi projetado para evitar deslocamento do enchimento e do piso.

Após o término do seu evento, basta escovar sua grama sintética para a posição original. Diferente dos sistemas antigos, será quase impossível distinguir qualquer padrão no gramado.

## EventDeck® emprego rápido em qualquer

- Projetado para ser rapidamente empregado sem ferramentas
- Completamente dimensionável e configurável no local
- Seções pré-montadas empacotadas compacta e eficientemente para transporte e armazenagem fáceis
- Sistema exclusivo de conexão modular permite que peças se encaixem em posição em ambas as direções
- O sistema contorna o campo conforme necessário para acomodar imperfeições superficiais
- Um estádio de 7000 metros quadrados pode ser coberto em 5-6 horas empregando aproximadamente 20 pessoas
- As juntas de expansão (ED-XJ) tornam a instalação ainda mais fácil

## EventDeck® é feito usando materiais da mais alta qualidade

- Plástico copolímero de alta qualidade tem valor de impacto izod
- Características específicas de resistência à quebra
- Garantia de proteção UV por 5 anos evita fragilidade
- Alto teor de etileno proporciona flexão e evita fraturas
- As abas de conexão são projetadas com flexão para evitar quebras

Como resultado da formulação de qualidade dos materiais da Signature, todo piso EventDeck é capaz de resistir os rigores do uso frequente sem quebrar, rachar, desbotar ou tornar-se quebradiço. Sua qualidade foi comprovada em todos os climas e condições.



## Junta de expansão EventDeck®

A Junta de expansão EventDeck (ED-XJ) foi projetada especialmente para acomodar a expansão térmica do piso temporário EventDeck e evitar entortar ou deformar. Nenhum outro sistema tem um recurso patenteado como esse.

As ED-XJ são particularmente úteis em ambientes externos de estádios onde são instaladas grandes áreas de piso e possa haver grandes flutuações de temperatura e umidade. Todos os plásticos se expandem e contraem e somente a Signature tem uma solução projetada para isso.

Cada módulo ED-XJ consiste de duas peças distintas que se aninham uma na outra para criar um módulo expansível. Estas peças se deslocam em conjunto e para fora como um acordeom. Cada módulo ED-XJ de 1 pé (30 cm) de largura pode aceitar até 1 polegada ( 2,5 cm) de expansão, recomenda-se que uma tira de módulos seja colocada a cada 20 pés (6 m), dependendo da faixa de temperatura esperada durante o evento, do posicionamento de corredor e outros fatores.



## Especificações:

- Tamanho do módulo: 39,48 cm x 10,16 cm x 1,9 cm
- Peso do módulo: 0,12 kg
- Carga suportada: 39.000 kg/m<sup>2</sup>




## PROTEÇÃO CONTRA CARGA MÉDIA PARA GRAMADOS NATURAIS E SINTÉTICOS

O UltraDeck™ (EDU) é o sistema de proteção contra cargas médias para gramados da Signature. Ele foi projetado para oferecer um nível maior de proteção, rigidez, e capacidade de suportar cargas que o nosso sistema EventDeck. O UltraDeck vem nas versões para gramado natural e sintético e é perfeito para grandes áreas que requerem maior suporte para veículos, palco e equipamentos. O sistema UltraDeck tem sido usado em todo o mundo em todos os tipos de praças, incluindo grandes estádios de futebol. A qualidade do EDU foi comprovada pelo uso repetido em todos os tipos de evento.



UltraDeck 1

### UltraDeck 1

PROJETADO PARA PROTEGER  
GRAMADO NATURAL

O sistema de piso portátil UltraDeck 1 (EDU1) é ideal para uso sobre todos os tipos de gramado natural,

incluindo gramas de clima frio tais como a grama Kentucky Blue Grass e variedades de climas mais quentes como a grama Bermuda Grass. Se sua instalação planta gramas de clima mais quente como gramas Rye ou usa uma mistura de gramas para obter o melhor desempenho, o sistema EDU1 é perfeito para praticamente todas as necessidades de proteção de gramados naturais. Os furos de ventilação permitem que o ar e a umidade protejam a grama.

Conhecemos todos os tipos de “sistemas” de gramados naturais e criamos nossos sistemas para minimizar o desgaste, o atrito superficial, a compressão da base e a contaminação da grama como resultado do tráfego de público. Os canais inferiores do EDU são arre-

dondados para eliminar cantos vivos e evitar possíveis danos ou cortes em gramas delicadas. Mais importante, nossos sistemas evitam amassados em forma de biscoito e danos causados por cargas concentradas, distribuindo o peso mais efetivamente que os outros sistemas. Não existem áreas de contato redondas ou outras superfícies concentradas que possam causar compressão da grama, queima do gramado e outros danos causados por veículos leves e empilhadeiras a pneus.





## UltraDeck 2

PROJETADO PARA  
PROTEGER GRAMADO  
SINTÉTICO

O UltraDeck 2 (EDU2) foi criado especificamente para gramados sintéticos monofilamento e fibrilados e oferece

um elevado nível de proteção contra detritos, líquidos e sujeira. O EDU2 pode ser usado para proteger campos com enchimento de areia e borracha. Nossos sistemas têm sido usados em todos os tipos de gramados sintéticos de vários fabricantes, incluindo FieldTurf, Sportex, AstroTurf e outros. Compreendemos como são fabricadas as gramas sintéticas e projetamos o EDU2 para minimizar o desgaste, o atrito superficial, a compressão da base e da superfície, a contaminação da grama e do enchimento como resultado do tráfego de público. Os canais inferiores são arredondados para eliminar os cantos vivos.

Após o término do evento, basta escovar sua grama sintética para a posição original. Diferente dos sistemas antigos, será quase impossível distinguir qualquer padrão no gramado. O EDU2 foi projetado para

## UltraDeck pode ser instalado rapidamente em qualquer estádio

A instalação em um estádio com superfície de 7432 m<sup>2</sup> (80 000 pés<sup>2</sup>) pode ser feita em 6 horas com cerca de 15 pessoas.

- A rapidez minimiza o impacto sobre a superfície gramada
- Painéis pré-montados de 0,91 m x 1,21 m (3' x 4') tornam a instalação e a armazenagem eficientes
- Projetado para ser instalado facilmente, sem o uso de ferramentas
- Seções autoalinhantes encaixam-se facilmente em ambas as direções
- Sistema robusto de conexões permite que os painéis encaixem-se em ambas as direções

em-se em ambas as direções

- Totalmente dimensionável e pode ser configurado conforme necessário no local
- Sistema contorna o campo conforme necessário, encaixando-se na "coroa" do campo e em outras imperfeições da superfície
- Forte o bastante para aguentar cargas, equipamentos e tráfego pesados
- Canal integrado bidirecional para acomodar cabos e eletricidade
- Transportado e armazenado em paletes normais de maneira eficiente
- Garantido contra danos

## UltraDeck™ é fabricado com matérias-primas da mais alta qualidade

- Plástico copolímero de alta qualidade tem alto valor de impacto izod
- Características específicas contra quebra
- Pacote contra UV (5 anos) integrado previne a fragilidade do material
- Conteúdo alto de etileno dá flexibilidade e evita rachaduras
- Abas conectoras projetadas especialmente para ter flexibilidade e evitar quebras

Como resultado da qualidade da fórmula das matérias-primas da Signature, todo piso UltraDeck tem capacidade para resistir aos rigores do uso frequente sem quebrar, rachar, desbotar ou tornar-se frágil. Testado no mundo todo, em todos os climas e condições.

### Especificações:

Tamanho do módulo: 60,96 cm x 30,48 cm x 2,858 cm

Peso do módulo: 1,306 kg

Carga suportada: 97.650 kg/m<sup>2</sup>

## JUNTA DE EXPANSÃO ULTRADECK

A Junta de expansão UltraDeck (EDU-XJ) foi projetada especialmente para acomodar a expansão térmica do piso temporário UltraDeck e evitar entortar ou deformar. Nenhum outro sistema tem um recurso patenteado como esse.

As EDU-XJ são particularmente úteis em ambientes externos de estádios onde são instaladas grandes áreas de piso e deve haver grandes flutuações de temperatura e umidade. Todos os plásticos se expandem e contraem e somente a Signature tem uma solução projetada para isso.

Cada módulo EDU-XJ consiste de duas peças distintas que se aninham uma na outra para criar um módulo expansível. Estas



peças se deslocam em conjunto e para fora como um acordeom. Cada módulo EDU-XJ de um pé de largura (30 cm) pode aceitar até 3 polegadas (7,62 cm) de expansão, recomenda-se que uma tira de módulos seja colocada a cada 20-30 pés (6-9 m), dependendo da faixa de temperatura esperada durante o evento, do posicionamento de corredor e outros fatores.



# ARMORDeck



## PROTEÇÃO CONTRA CARGA PESADA PARA GRAMADOS NATURAIS E SINTÉTICOS

ArmorDeck™ (AD) é o sistema premium de cobertura de piso natural e sintético de estádio da Signature. Ele foi projetado para suportar cargas pesadas e proporcionar o máximo em estabilidade e proteção do solo. É o sistema de piso para estádio mais avançado no mercado hoje em dia e oferece proteção superior para gramados naturais e sintéticos para todos os tipos de superfícies gramadas e enchimentos.

ArmorDeck é um sistema de painéis grandes que apresenta um sistema integrado de conexão, um sistema opcional de apoio na grama, um sistema de came de trava durável em alumínio e proteção inigualável contra derramamento de líquidos. Cada seção possui dimensões de 1,06 m x 1,06 m x 5,08 cm, proporcionando assim o máximo em rigidez e proteção superficial. Ande com empilhadeiras, guindastes, caminhões e outros equipamentos sobre o ArmorDeck e conecte versões umas às outras para obter um piso contínuo. As seções se conectam mais rápido que qualquer outro sistema de piso para estádio, minimizando assim a mão de obra e o tempo de instalação.



ArmorDeck 1

### ArmorDeck 1 PROTEÇÃO PREMIUM PARA GRAMADO NATURAL

ArmorDeck 1 (AD1) apresenta uma câmara de umidade expansível e sistema bidirecional de nervuras, que distribui

efetivamente o peso, permitindo que a grama cresça e floresça mesmo durante a instalação. Os furos de drenagem e aeração permitem a circulação e ajudam a manter a grama natural saudável e segura, enquanto que pequenas coroas que circundam cada furo de drenagem evitam que líquidos indesejáveis pas-

sem da superfície e atinjam o solo. As peças do ArmorDeck se sobrepõem e incorporam um canal de captura de líquidos que evitam que líquidos indesejados fluam pelas emendas para a superfície protegida.





ArmorDeck 2

### ArmorDeck 2 PROTEÇÃO PREMIUM PARA GRAMADO SINTÉTICO

ArmorDeck 2 (AD2) foi projetado especificamente para proteger gramados sintéticos. Da mesma forma que o AD1, mas sem furos

de aeração, o AD2 oferece maior proteção contra umidade e detritos. Todas as nervuras inferiores apresentam cantos arredondados que eliminam qualquer canto vivo e proporciona maior tranquilidade quando se transportam cargas mais pesadas sobre o piso. Para usuários acostumados a sistemas com apoios circulares o ArmorDeck pode ser equipado com eles, proporcionando maior altura e vão (embora nossas pesquisas tenham indicado que estes apoios não proporcionem benefícios adicionais de proteção da grama).



ArmorDeck 3 com painel inferior

### ArmorDeck3 PROTEÇÃO DE GRAMADO CONTRA CARGA EXTRAPEO SADA

O ArmorDeck 3 (AD3) incorpora um painel inferior que acrescenta rigidez e estabilidade, quase que

dobrando a capacidade de suportar cargas do AD1 e AD2. O palco, torres de alto-falantes, pilastras de iluminação e lastro podem ser colocados sobre o ArmorDeck e o sistema proporcionará proteção contra cargas pesadas. Ao remover o piso de ArmorDeck sua grama poderá estar com aparência melhor do que antes de instalar o piso. Simplesmente escove seu gramado após a remoção do piso e ao contrário dos outros pisos, será quase impossível distinguir qualquer padrão resultante da sua instalação.

### O ArmorDeck™ foi projetado para suportar cargas pesadas

A cobertura de piso para estádios ArmorDeck foi projetada para suportar cargas pesadas de veículos, empilhadeiras e outras cargas móveis. Ela é ideal para áreas de plateia e bastidores. Combine diferentes versões do ArmorDeck para obter o máximo em sistema integrado de piso para estádio. Por exemplo, é possível

combinar o ArmorDeck 3 (com camada de proteção inferior) com o ArmorDeck 1, a versão padrão com aeração, para criar um piso uniforme e totalmente conectado em todas as áreas do estádio.

O sistema de trava por came de alumínio do ArmorDeck é mais forte que qualquer outro sistema de trava por came e proporciona vida útil e durabilidade de longo prazo superiores. O sistema integrado de alça e gancho do ArmorDeck fornece estabilidade de torção e rigidez adicionais, permitindo que ele suporte cargas mais pesadas.

### O ArmorDeck™ é fabricado usando materiais da mais alta qualidade

- Feito do melhor Plástico de Alta Densidade (HDPE)
- Reforçado com aditivos para maior rigidez, módulo de elasticidade e valor de impacto izod.
- Proteção UV de 5 anos incorporada evita degradação e fragilidade
- Travas de came de alumínio (as de outros são de plástico), proporcionando aumento considerável da rigidez.



### Especificações:

Tamanho do módulo: 1,067 m x 1,067 m x 5,08 cm

Peso do módulo: 14,1 kg / 18,6 kg (AD3)


Carga suportada: 122.060 kg/m<sup>2</sup> 219.708 kg/m<sup>2</sup> (AD3)



## SUPERPROTEÇÃO CONTRA CARGA PESADA PARA GRAMADOS NATURAIS E SINTÉTICOS

O DuraDeck® é ideal para aplicações mais pesadas do que os sistemas de proteção de gramados EventDeck, UltraDeck ou HexaDeck da Signature tendo sido projetado para ser uma proteção de gramados de nível superior. Use o DuraDeck para instalações para concertos, áreas de bastidores, projetos de construção de estádios e para proteger a área do gol, pistas, campos de beisebol e outras superfícies delicadas naturais e sintéticas.

O segredo por trás do DuraDeck é sua capacidade de distribuir o peso com eficiência, evitando assim a compactação do solo e a compressão da zona da raiz. Cada painel é sólido e evita o corte, dispersão do enchimento e outros danos ao gramado.



DuraDeck 1

### DuraDeck 1

PROTEÇÃO ROBUSTA DO SOLO PARA TRABALHOS PESADOS

Os painéis DuraDeck 1 (DD1) apresentam um padrão moldado de tração em ambos os lados, ideal para

áreas de carga de concertos, jardinagem de estádios e projetos de construção. As mantas DuraDeck foram projetadas para suportar até 72,5 toneladas de peso de veículos e permanecerão rígidas o suficiente para proteger o solo e flexíveis o suficiente para evitar quebra ou fragilidade. De grandes empilhadeiras e geradores a palcos pesados e caminhões de 18 rodas, o DuraDeck foi projetado para suportar cargas pesadas de concertos e produção de eventos de grande escala.



DuraDeck 2

### DuraDeck 2

PROTEÇÃO DE SOLO ROBUSTA / PARA PEDESTRES

Os painéis DuraDeck 2 (DD2) para plateias de concertos apresentam superfície antiderrapante para pedestres de um lado e um padrão

moldado robusto de tração do outro lado. Os painéis podem ser virados e usados de ambos os lados dependendo da aplicação específica. O tamanho padrão do painel é 2,44 m x 1,22 m e está disponível em diversos tamanhos. O DuraDeck é um painel fácil de usar, de 2,44 m x 1,22 m (outros tamanhos disponíveis), fabricado com polietileno sólido de alta densidade. Ele possui um sistema integrado de conexão que se conecta em todas as direções e pode suportar o torque tremendo de equipamentos girando.



## O DuraDeck® é de instalação rápida e de armazenagem compacta

O DuraDeck foi projetado para ser instalado com rapidez e ser armazenado de forma compacta. Cada placa de DuraDeck pesa 39 kg e pode ser transportada facilmente por duas pessoas. As seções podem ser transportadas usando-se uma empilhadeira e podem ser posicionadas pelas pessoas diretamente dos pallets.

## O DuraDeck® é fabricado com materiais da mais alta qualidade

- Formulado especialmente a partir de polietileno de alta densidade (HDPE), ele é extraordinariamente forte, mas muito flexível para evitar fragilidade
- A matéria-prima nova é misturada com matéria-prima reciclada cuidadosamente selecionada
- Contém proteção UV para evitar desbotamento e degradação

Cada peça de DuraDeck é fabricada de acordo com os padrões mais precisos e passa pela rigorosa metodologia de controle de qualidade da Signature. Isso significa que quando tiver um painel DuraDeck você pode sentir-se confiante de que ele suportará cargas pesadas e fornecerá o apoio que você precisa.

## Disponível em branco para maior proteção do gramado

Os painéis DuraDeck estão disponíveis em branco e preto, dependendo das necessidades específicas de cada cliente. Recomendamos os painéis DuraDeck brancos para eventos em dias quentes ou ensolarados, para ajudar a evitar os efeitos de queima da grama.

## O DuraDeck é superior ao compensado!

- Projetado para uso pesado repetitivo para mais de 7 anos
- Não entorta, apodrece ou absorve umidade
- Não lasca ou trinca sob cargas pesadas

## O DuraDeck foi testado em instalações ao redor do mundo

O DuraDeck tem proporcionado acesso e proteção ao solo em instalações ao redor do mundo, incluindo em: The National Mall, Central Park de Nova York, US Open Golfe, US Open Tênis e muitos outros lugares.

## O Sistema de Conexão do DuraDeck

Cada painel DuraDeck possui furos de conexão pré-fabricados que permitem que eles sejam conectados em ambas as direções e até mesmo em padrão de amarração (para maior suporte e rigidez). Os usuários podem escolher entre ligações metálicas rígidas para aplicações de cargas pesadas e conectores de plástico leves para uso geral.

Todo painel contém 8 furos de conexão, um em cada canto da placa e quatro no centro. Esses furos de conexão podem acomodar os conectores DuraLink™ e PlastiLink™ da Signature ou podem ser usados com estacas, cordas ou outras opções de conexão.



## Especificações:

Tamanho do módulo:	Peso do módulo:
2,44 m x 1,22 m	39,01 kg
2,44 m x 0,91 m	29,26 kg
1,83 m x 0,91 m	21,96 kg
2,44 m x 0,609 m	19,5 kg

Carga suportada: até 72,5 toneladas/painel



## PROTEÇÃO CONTRA CARGA PESADA PARA GRAMADO NATURAL E SINTÉTICO

HexaDeck® é o sistema de proteção contra carga pesada para gramados naturais e sintéticos da Signature. Ele é ideal para aplicações singulares em que são necessários o acesso e a proteção do solo, juntamente com modularidade, baixo peso, instalação rápida e conexões contínuas.



HexaDeck

Como os outros sistemas de proteção de gramado da Signature, o HexaDeck foi projetado para distribuir o peso, contornar a coroa do campo e permitir a aeração. Ele incorpora uma câmara de umidade de tamanho razoável que permite que

a grama cresça e floresça. Cada peça superdurável é autocontida e pronta para ser instalada e removida por mão-de-obra não qualificada. O HexaDeck é completamente modular, intercambiável e dimensionável.

As peças são duráveis, fáceis de limpar, antideslizantes e contêm aditivos UV para aumentar a durabilidade no exterior.

### Design hexagonal e sistema de conexão exclusivos

Toda peça HexaDeck é fabricada em formato hexagonal que proporciona naturalmente rigidez e versatilidade tremendas,

sem a necessidade de adicionar quantias significativas de material ou peso. Diferente dos módulos quadrados, o design hexagonal do HexaDeck evita a fragilidade estrutural associada a um ponto de junção em quatro direções. Uma vez conectado, o sistema exclusivo de justaposição proporciona rigidez já que as peças adjacentes suportam-se em 6 lados. As peças simplesmente se encaixam sem o uso de ferramentas, travas por came ou peças adicionais.

### O HexaDeck® é fácil de instalar e remover sem ferramentas

Diferentemente dos outros sistemas, o HexaDeck não requer ferramentas para montagem ou desmontagem. Não existe necessidade de se preocupar com ferramentas de desmontagem, ferramentas para travas por came ou outros carrinhos ou mecanismos difíceis e lentos. A simplicidade e a elegância do design são marcas do HexaDeck, que se tra-



duzem no sistema mais eficiente para cargas pesadas do mercado.

Quando não estão em uso, os caminhos HexaDeck são armazenados compactados em pallets para facilitar o transporte e reaplicação. As seções podem ser armazenadas em pallets padrão ou em nossos pallets especializados de transporte HexaDeck. Movimento o HexaDeck conforme necessário entre os locais ou para o local usando empilhadeiras. É possível até mesmo dirigir sobre o próprio piso para agilizar a instalação, sem se preocupar se ele está ou não conectado, porque ele se autoconecta.

## Capacidade de aplicação de altas cargas

O piso HexaDeck foi projetado para suportar cargas pesadas e em movimento. Ele foi projetado para distribuir o peso efetivamente para cargas médias como caminhões leves, empilhadeiras, palcos e outros equipamentos. Para aplicações mais pesadas sobre grama natural, tais como carretas, guindastes mais longos e outros equipamentos usa-se o HexaDeck em conjunto com um geotêxtil leve para proporcionar acesso e proteção extraordinária do solo. Este geotêxtil simples e barato é colocado sob o HexaDeck para ajudar na distribuição do peso e para evitar o corte em forma de biscoito sob estes pesos tremendos.

## Usado em instalações e eventos de prestígio ao redor do mundo

O HexaDeck é usado mundialmente em instalações que variam de campos de atletismo a canteiros de obra, festivais, concertos e estádios. O HexaDeck é tão forte que é usado pelos militares americanos para recuperação de desastres e abrigos táticos.



### Especificações:

Tamanho do módulo: hexágono de 0,9144 m x 4,826 cm

Peso do módulo: 2,72 kg

Carga suportada: 146.472 kg/m<sup>2</sup>

## Lonas para campos SuperCover

Mantenha seu valioso campo preparado para o jogo com a linha de lonas para campo SuperCover™.

As lonas para campo SuperCover foram projetadas especialmente para proteger gramados naturais do tráfego peatonal durante eventos não esportivos (tais como concertos e entrega de diplomas) e das condições severas do tempo (chuva, neve, vento e gelo). As lonas à prova d'água da Signature são apresentadas em diversos tamanhos ou podem ser cortadas especialmente de acordo com as suas especificações. Personalize a SuperCover com o logotipo e as cores do seu time para obter uma aparência ainda mais surpreendente.

As coberturas de campo SuperCover foram projetadas para ser uma proteção durável: tecido resistente a rasgos (tecido de polietileno e PVC) resiste ao rasgamento e a formulação especial impede a expansão dos pequenos rasgos.

- Costuras extrafortes, as costuras são soldadas a quente para se obter maior durabilidade e impermeabilização.



- Resistente ao apodrecimento e mofo
- Ilhoses de latão duráveis resistem à oxidação e danos.
- Aguenta baixas temperaturas, a formulação especial mantém as lonas flexíveis durante os invernos mais rigorosos
- Aguenta altas temperaturas, o polirrevestimento prateado especial mantém o solo frio, evitando a queima do gramado
- Bainhas duráveis, as bainhas extralargas têm 3,81 cm e são feitas de 3 camadas de tecido para resistir ao desgaste e aos rasgos
- Máxima proteção UV
- Maximum UV-protection



## NOSSA DIVISÃO DE ALUGUEL

A Signature aluga e vende seus sistemas de pisos para estádios e possui grandes quantidades de seus vários sistemas de pisos disponíveis para locação nos EUA e Canadá.

### Especialistas em logística

A Signature Flooring é especialista na logística de locação de pisos para eventos especiais. Nossa empresa armazena seu estoque para locação em locais estratégicos espalhados nos Estados Unidos, permitindo o emprego rápido e econômico de recursos em todo o país. Especializamos-nos em projetos logísticos complexos e temos a mão-de-obra e os recursos necessários para atender as exigências concertos em vários locais, eventos simultâneos e emergências com aviso breve.

### Experiência inigualável

Nossa empresa tem fornecido pisos alugados para eventos tão diversos quanto festivais, concertos, recuperação de desastres, necessidades militares, eventos corporativos e outras funções em campo. Temos fornecido pisos para centenas de eventos em todo o mundo e compreendemos as necessidades exclusivas de cada instalação, tipo de grama e cronograma de evento.

Podemos instalar pisos em qualquer horário do dia ou da noite, e


atenderemos suas necessidades específicas de projeto. Quer tenhamos que entrar antes ou após outros recursos ou precisemos trabalhar lado a lado com equipes de palco, empresas de toldos, equipes de iluminação e som, ou fornecedores de cadeiras, somos flexíveis e estamos determinados a atender os requisitos exclusivos de cada cliente.

Nosso pessoal treinado leva tudo em consideração ao planejar o seu evento. Desde pontos de acesso para caminhões à programação do evento e de seu tipo específico de grama às condições previstas do tempo, nossa equipe garantirá que o piso do seu evento seja um sucesso.



Com centenas de milhares de metros quadrados de piso para locação e mais alguns milhões em uso em clientes em todo o mundo, a Signature Flooring é a maior fabricante e locadora de sistemas de pisos modulares e caminhos no mundo.

Confie seu evento e seu campo aos especialistas da Signature Flooring, a especialista líder mundial em proteção de grama natural e sintética



## EventDeck®

Propósito geral  
Proteção de gramado

2 versões:

ED1 – Para gramado natural - furos de aeração

ED2 – Para gramado sintético - topo fechado

Tamanho do módulo: 30,48 cm x 10,16 cm x 1,91 cm

Peso do módulo: 0,12 kg

Suporta: 39.000 kg/m<sup>2</sup>

Adequado para áreas de convidados, cadeiras e equipamentos leves.

Não requer ferramentas, sistema de conexão por encaixe.

Opções:

Módulos de juntas de expansão para controlar problemas de expansão em exteriores

Bordas de transição



## UltraDeck™

Cargas médias  
Proteção de gramados

2 versões:

EDU1 – Para gramado natural - furos de aeração

EDU2 – Para gramado sintético - topo fechado

Tamanho do módulo: 60,96 cm x 30,48 cm x 2,858 cm

Peso do módulo: 1,306 kg

Carga suportada: 97.648 kg/m<sup>2</sup>

Adequado para áreas de convidados, áreas de cadeiras, equipamentos e palco.

Não requer ferramentas, sistema de conexão por encaixe.

Opções:

Módulos de juntas de expansão para controlar problemas de expansão em exteriores

Bordas de transição



## ArmorDeck™

Carga pesada  
Proteção de gramados e caminhos portáteis em

3 versões:

AD1 – Gramado natural com furos de aeração

AD2 – Gramado sintético com topo fechado

AD3 – Com painel inferior adicional

Tamanho do módulo: 1,067 m x 1,067 m x 5,08 cm

Peso do módulo: AD1 e AD2: 14,1 kg / AD3:

18,6 kg

Carga suportada: AD1 e AD2: 122.060 kg/m<sup>2</sup> / AD3: 219.709 kg/m<sup>2</sup>

Adequado para áreas de convidados, cadeiras, equipamentos, palco, reboques, veículos e caminhões.

Sistema integrado de conexão com fecho de contato autoalinhado. Sistema secundário de trava por came aumenta o lastro.

Opções: Bordas de transição. Painéis na metade do tamanho. Painéis com canal para cabos.



## DuraDeck®

Carga superpesada  
Proteção de gramados e Caminhos portáteis

2 versões:

DD1 - Para caminhos portáteis

DD2 - Para caminhos portáteis e peatonais

Tamanho do módulo:      Peso do módulo:

2,44 m x 1,22m

39,01 kg

2,44 m x 0,91m

29,26 kg

1,83 m x 0,91m

21,96 kg

2,44 m x 0,61m

19,5 kg

Carga suportada: até 72,5 toneladas (80 toneladas do sistema inglês) por placa de 4 pés x 8 pés

Não requer ferramentas, sistema metálico de ligação.

Adequado para caminhos ou plataformas temporários. Especialmente para caminhões, guindastes e outros equipamentos pesados.

Opções: Ligações metálicas e plásticas.



## HexaDeck®

Cargas pesadas  
Proteção de gramados

Adequado para gramado natural e sintético

Tamanho do módulo: hexágono de 0,9144 m x 4,826 cm

Peso do módulo: 2,72 kg

Carga suportada: 14.647 kg/m<sup>2</sup>

Adequado para equipamentos, veículos e reboques de palco.

Não requer ferramentas, conexão por justaposição.

Adapta-se bem a superfícies irregulares.



## SuperCover™

Proteção geral  
Lonas para campos

Adequado para gramado natural e sintético

Lonas projetadas especialmente protegem a grama contra condições severas do tempo e tráfego peatonal

Tecido durável, resistente a rasgos e com proteção UV

Protege o gramado contra calor elevado e condições severas do tempo.



Signature Systems Group, LLC  
50 East 42nd Street, 14th Floor  
New York, NY 10017

**CONFIE O SEU CAMPO AO  
MAIOR FABRICANTE MUNDIAL  
DE SISTEMAS DE  
PROTEÇÃO DE GRAMADOS**

[www.stadiumflooring.com](http://www.stadiumflooring.com)



**EventDeck**

Vendas e Locação

Direto Telefone: +1 212 953 1116

Fax: +1 212 953 1117

[www.stadiumflooring.com](http://www.stadiumflooring.com)  
[sales@stadiumflooring.com](mailto:sales@stadiumflooring.com) | [rentals@stadiumflooring.com](mailto:rentals@stadiumflooring.com)